

# Situation épidémiologique Haute-Loire

*Point de situation  
1<sup>er</sup> juillet 2021*

## Données épidémiologiques 43 du 1<sup>er</sup> juillet 2021

Au 29 juin 2021, 37 personnes sont hospitalisées en Haute-Loire dont 1 personne en service de soins critiques, nous déplorons 253 décès cumulés en milieu hospitalier.

Le taux de positivité (sur 100 personnes testées) en Haute-Loire s'élève à 1.1% (0.7% pour la région et 0.8% pour la France). Le taux départemental est supérieur aux taux régional et national. Le taux départemental est le plus élevé de la région.

Le taux d'incidence (nombre de cas / 100 000 habitants) s'élève à 16/100 000 en population générale (15/100 000 pour la région et 19/100 000 pour la France).

Le taux d'incidence est à 11/100 000 pour les plus de 65 ans (7/100 000 pour la région et 8/100 000 en France).

# Données épidémiologiques 43 du 1<sup>er</sup> juillet 2021 Evolution des taux d'incidence par département ARA

Figure. Evolution du nombre de **personnes hospitalisées** pour COVID-19 et du nombre de **nouvelles personnes hospitalisées** (moyenne mobile sur 7 jours) pour COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes (Source : SI-VIC)





Figure. Evolution du nombre de **personnes hospitalisées en services de soins critiques** pour COVID-19 et du nombre de **nouvelles personnes admises en soins critiques** (moyenne mobile sur 7 jours) pour COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes (Source : SI-VIC)



## Données épidémiologiques 43 1<sup>er</sup> juillet 2021

Point épidémiologique par EPCI

Cartes des taux d'incidence (cas confirmés/100 000 habitants) par semaine glissante :

Semaine 22 :




Semaine 23 :



Semaine 24 :



Santé publique France Auvergne-Rhône-Alpes – mai 2021



## Données épidémiologiques 43 Taux incidence semaines 23 et 24 par EPCI

	Taux positivité semaine 24	Taux incidence semaine 24	Taux incidence semaine 23	Tendance évolution semaine 23 à 24 du taux d'incidence
Région Auvergne Rhone Alpes	0,9	20	39	⇒
Département de la Haute-Loire	1,2	21	45	↘
CA du Puy en Velay	1,1	19	36	↘
CC Auzon Communauté	1,2	22	54	↘
CC Brioude Sud Auvergne	0,4	6	65	↘
CC Pays de Cayres Pradelles	0	0	0	⇒
CC des rives du haut Allier	1,9	35	12	⇒
CC des Sucs	2,1	34	67	↘
CC du Haut Lignon	1,4	25	49	↘
CC du Pays de Montfaucon	4,2	98	122	↘
CC Loire et Semène	1,1	20	54	↘
CC Marches du velay - Rochebaron	0,4	7	63	↘
CC Mézenc-Loire-Meygal	0,8	9	18	⇒

positivité(%)	incidence	évolution
>20	>500	↘
15-19,9	400-499	⇒
10-14,9	300-399	↗
9-9,9	250-299	
7-8,9	200-249	
5-6,9	100-199	
<5	<100	


## Données épidémiologiques 43 du 1<sup>er</sup> juillet 2021

Sur la semaine du 20 juin 2021 au 26 juin 2021, 24 PCR de criblage ont été réalisées.

Aucune situation de mutation E484Q et L425R (Variant Indien) n'est détectée en Haute Loire.

# **Vaccination** Contre la Covid-19


*1<sup>er</sup> juillet 2021*



## Un nombre d'injection hebdomadaire qui se maintient à 450k


Sem	Injections totales
Sem du 10 au 16/5	449k
Sem du 17 au 23/5	464K
Sem du 24 au 30/5	440k
Sem du 31/5 au 6/6	468k
Sem 7 au 13/6	430k
Sem du 14 au 20/6	455k
Sem du 21 au 26/6 (sans dimanche)	448k

## Nb injections Pfizer ARA par semaine




# Doctolib : activité de prise de rendez-vous

Volume de RDV de 1ère injection pris par date de prise de rdv




Volume de RDV de 1<sup>ère</sup> injection pris par date de prise de rdv

# Doctolib : répartition des rdv par tranche d'âge



## Type de vaccin utilisé




- PFIZER 80%
- MODERNA 8%
- AZ 11% (quasi exclusivement des rappels)
- JANSSEN 1%

Semaine du 14 au 20 juin

- ❑ La moitié de la population générale vaccinée avec une dose
- ❑ presque 2/3 des plus de 18 ans vaccinés avec une dose (63%)

### Nombre de personnes vaccinées contre le COVID pour 100 habitants au 26/06/2021 par département d'Auvergne-Rhône-Alpes


Territoire	état d'avancement population totale	
	Débuté	Fini
Ain	41.9%	27.2%
Allier	58.8%	41.6%
Ardèche	48.4%	34.1%
Cantal	57.7%	38.7%
Drôme	51.6%	34.7%
Isère	48.8%	31.4%
Loire	52.7%	34.8%
Haute-Loire	48.3%	33.2%
Puy-de-Dôme	51.3%	32.7%
Rhône	49.1%	30.2%
Savoie	49.0%	31.6%
Haute-Savoie	45.8%	27.7%
ARA	49.3%	31.8%
France métro.	50.7%	32.0%



source = SIVAC via DATA.GOUV

## Nombre de personnes d'au moins 50 ans vaccinées contre le COVID pour 100 habitants au 26/06/2021 par département d'Auvergne-Rhône-Alpes

Territoire	état d'avancement population 50 & +	
	Débuté	Fini
Ain	69.6%	55.0%
Allier	80.8%	66.7%
Ardèche	74.0%	60.4%
Cantal	79.0%	61.2%
Drôme	79.7%	64.4%
Isère	76.6%	61.1%
Loire	80.3%	63.7%
Haute-Loire	75.2%	60.1%
Puy-de-Dôme	76.5%	60.0%
Rhône	79.5%	62.7%
Savoie	76.7%	60.3%
ARA	<b>77.2%</b>	<b>61.2%</b>
France métro.	78.1%	61.2%




source = SIVAC via DATA.GOUV

- ❑ 10,9% des 12 – 18 ans vaccinés avec une dose
- ❑ ~ 64 500 au 26/6/2021
- ❑ ~ 4000 par jour


Nombre de mineurs de 12 à 17 ans vaccinés contre le COVID pour 100 habitants au 26/06/2021 par département d'Auvergne-Rhône-Alpes

Territoire	état d'avancement population [12-17]	
	Débuté	Fini
Ain	8.8%	1.2%
Allier	14.3%	1.3%
Ardèche	7.0%	0.8%
Cantal	11.9%	0.7%
Drôme	9.6%	0.9%
Isère	11.8%	1.3%
Loire	10.5%	1.4%
Haute-Loire	7.8%	0.9%
Puy-de-Dôme	12.0%	0.9%
Rhône	12.0%	1.5%
Savoie	10.4%	1.1%
Haute-Savoie	10.6%	1.2%
ARA	10.9%	1.2%
France métro.	11.6%	1.0%



source = SIVAC via DATA.GOUV

### Evolution du taux de couverture vaccinale (au moins une injection) - région Auvergne-Rhône-Alpes



## Sars-Cov-2 DELTA (B.1.617.2) et vaccination

- Mutation L-425-R
- Plus transmissible de 40 à 60% que le variant alpha
- Pourrait être associé à un risque d'hospitalisation plus élevé
- Majoritaire à la fin août
- Protection vaccinale
  - Insuffisante avec une seule dose de vaccin (~ 33 %)
  - Mais identique si deux doses administrées

=> **Vacciner des maintenant pour avoir un schéma vaccinal complet à la fin de l'été**

# Sars-Cov-2 DELTA (B.1.617.2) et communication

## Actions entreprises par l'ARS :

- Relais de la campagne nationale
- Mise en œuvre d'une campagne de communication avec différentes pistes.
  - Réseau sociaux avec les établissements hospitaliers et les collectivités
  - Campagne d'affichage dans les bars et restaurants
  - Réseaux de transports en commun
  - Afficheurs DECAUX


- ❑ mettre à disposition de tous les **professionnels libéraux habilités à commander sur le portail de télé-déclaration des flacons de vaccin Pfizer non utilisées en centre de vaccination avec comme objectifs**
- ✓ d'accélérer l'écoulement des doses
- ✓ anticiper la normalisation de la campagne de vaccination en ville avec Pfizer, qui a vocation à basculer progressivement en ville à l'automne.
  
- ❑ Process
  1. => identifier les stocks mobilisables en centre
    - ⇒ Validation des stocks mobilisables proposés
    - ⇒ Identifier les centres de vaccination éligibles
    - ⇒ Evaluer le besoin de la part des professionnels de santé
    - ⇒ Définir les modalités de mise à disposition et de retrait des doses
    - ⇒ Informer les professionnels libéraux

## Livraison Pfizer


## FLUX B - Données

	12-juil (S28)		19-juil (S29)		26-juil (S30)	
	Flacons	Doses	Flacons	Doses	Flacons	Doses
01 - AIN	3 315	21 548	3 315	21 548	3 315	21 548
03 - ALLIER	1 755	11 408	1 950	12 675	1 950	12 675
07 - ARDECHE	2 145	13 943	2 145	13 943	2 145	13 943
15 - CANTAL	585	3 803	585	3 803	585	3 803
26 - DROME	2 730	17 745	2 925	19 013	2 925	19 013
43 - HAUTE LOIRE	975	6 338	975	6 338	975	6 338
74 - HAUTE SAVOIE	5 265	34 223	5 070	32 955	5 070	32 955
38 - ISERE	7 215	46 898	7 215	46 898	7 215	46 898
42 - LOIRE	4 875	31 688	4 875	31 688	4 875	31 688
63 - PUY DE DOME	4 095	26 618	3 900	25 350	3 900	25 350
69 – RHONE (HCL)	8 775	57 038	8 775	57 038	8 775	57 038
69 – RHONE (HNO)	2 340	15 210	2 340	15 210	2 340	15 210
73 - SAVOIE	2 535	16 478	2 535	16 478	2 535	16 478
<b>TOTAL</b>	<b>46 605</b>	<b>302 933</b>	<b>46 605</b>	<b>302 933</b>	<b>46 605</b>	<b>302 933</b>

Part d'activité des centres de vaccination



RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ PAR CENTRE




**105 066 patients ont été vaccinés (au moins une injection) au 29/06/2021 dans les six centres de vaccination**

**189 923 injections réalisées**


**84 857 personnes ont d'ores et déjà reçu la seconde injection (schéma vaccinal complet)**

Hors EHPAD/USLD, plus de 95% de l'activité de vaccination est réalisée dans les CV de Haute-Loire

# Part de la population vaccinée (France / Haute-Loire) par tranche d'âge



**Haute-Loire (43) : 60,5 % 42,42 %**



France :

Au 28 juin, 61,77% de la population adulte a reçu une première dose de vaccin

Haute-Loire :

Premier département de la région en termes de vaccination des 70 ans et plus malgré ralentissement de la vaccination

## - Rupture de la vaccination en semaine 22 :

Pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis le début de la vaccination, toutes les doses ne seront pas consommées : 30 000 doses en stock dans le super-congélateur du CHER.

## - Réactions des centres de vaccination :

Communication sur les réseaux sociaux.

Expérimentations diverses (plages sans RDV, modification des horaires, nocturnes...).

Réalisation d'un clip vidéo « local » : <https://www.youtube.com/watch?v=WoYpmh5yeEk>

## - Centres éphémères de vaccination (9):

Poursuite du partenariat avec le SDIS et les mairies :

- Gestion et formation Doctolib.

- Optimisation des plages de vaccination en fonction des RDV en lien avec SDIS.

- Mise à disposition d'agents des cellules COVID du Puy et d'Yssingaux en appui des CV

- 1<sup>ères</sup> injections terminées (1300 patients) – démarrage de la campagne des secondes injections

## - Ouverture à la vaccination aux 12 – 17 ans :

Près de 1500 patients de 12-17 ans vaccinés dans le département

## - Mise en place de TROD au niveau des CV :

4 200 TROD pour les 6 CV de Haute-Loire. Distribution réalisée

Evaluer la pertinence d'une ou deux injections.

Premiers retours sur une semaine de fonctionnement : 1 patient / 50 découvre qu'il a contracté le COVID (présence d'anticorps)

## - Livraison de SPF de 40 000 masques CHIR et 7 000 sur blouses le 16/06/2021 au CHER :

EPI livrés aux 6 centres de vaccination

## - Tensions RH (médicales) sur l'ouverture de certains centres de proximité :

CV MONISTROL risque d'être « suspendu » à la mi-juillet faute de médecins

Maintien des CV historiques, à minima, durant la période estivale